

**Holzwaren****Flaggenstock**

mit Knopf, aus Carolina-Pinie  
 Länge : 5000 mm  
 Durchmesser : 45 mm

Best.-Nr.

**22.00.01****Flaggenknopf**

aus Holz, mit PVC-Rolle

Best.-Nr. Durchmesser

<b>22.00.80</b>	80 mm
<b>22.01.00</b>	100 mm
<b>22.01.20</b>	125 mm
<b>22.01.40</b>	140 mm
<b>22.01.50</b>	150 mm
<b>22.01.60</b>	160 mm

**Axtstiel**

aus Esche - Kuhfußform, für Äxte bis  
 800 gr.  
 Länge: 800 mm

Best.-Nr.

**22.10.10****Beilstiel**

aus Esche - Kuhfußform, für Beile bis  
 1400 gr.  
 Länge: 400 mm

Best.-Nr.

**22.10.20****Besenstiel**

Länge : 1400 mm  
 Durchmesser : 24 mm

Best.-Nr.

**22.10.40****Houtwaren****Vlaggestokken**

met knop, van Carolina-Pine  
 lengte : 5.000 mm  
 diameter : 45 mm

Best.-nr.

**22.00.01****Vlaggestokknoppen**

hout met PVC schijf

Best.-nr. diameter

<b>22.00.80</b>	80 mm
<b>22.01.00</b>	100 mm
<b>22.01.20</b>	125 mm
<b>22.01.40</b>	140 mm
<b>22.01.50</b>	150 mm
<b>22.01.60</b>	160 mm

**Boombijlsteel**

esshout - gebogen steel voor bijlen tot  
 800 gr  
 lengte: 800 mm

Best.-nr.

**22.10.10****Bijlsteel**


esshout - gebogen steel voor bijlen tot  
 1.400 gr  
 lengte: 400 mm




Best.-nr.

**22.10.20****Bezemsteel**

lengte : 1.400 mm  
 diameter : 24 mm

Best.-nr.

**22.10.40**



**Besenstiel/Gerätstiel**

aus Brasilkiefer/Ramin, mit Gerätekonus, roh.

Länge : 1400 mm  
Durchmesser : 28 mm

Best.-Nr.

**22.10.45**

**Besenstiel**

aus Aluminium, mit PVC überzogen und Gewinde

Best.-Nr.

**22.10.50**

**Teerquastenstiel**

aus Brasilkiefer, mit Löffel und Zwinge

Länge : 1400 mm  
Durchmesser : 28 mm

Best.-Nr.

**22.10.60**

**Spinnfegerstiel**

aus Brasilkiefer, mit Konus

Länge : 3000 mm

Best.-Nr. Durchmesser

**22.10.70** 23,5 mm

**22.10.75** 28,0 mm

**Teleskopstiel**

aus Aluminium, 2-teilig, ausziehbar bis 3 mtr.

Best.-Nr.

**22.10.80**

**Stielhalter**

aus Aluminium, zum Einklemmen, Immerfest

Best.-Nr.

**22.10.95**

**Bezemsteel**

grenen/ ramin, met conische punt

lengte : 1.400 mm  
diameter : 28 mm

Best.-nr.

**22.10.45**

**Bezemsteel**

aluminium, met PVC omspoten, en schroefdraad

Best.-nr.

**22.10.50**

**Teerkopsteel**

grenen, met teerkwast houder

lengte : 1.400 mm  
diameter : 28 mm

Best.-nr.

**22.10.60**

**Verfrolstelen**

esshout, met conische punt

lengte : 3.000 mm

Best.-nr. diameter

**22.10.70** 23,5 mm

**22.10.75** 28,5 mm

**Telescopische steel**

aluminium, 2 - delig, uitschuifbaar tot 3 mtr

Best.-nr.

**22.10.80**







**Bezemsteelhouder**

aluminium, om stelen vast te zetten

Best.-nr.

**22.10.95**

<b>Schaufelstiel</b>	<b>Schopsteel</b>	
aus 1a Esche, D-Griff Länge: 900 mm	van 1a. essehout, met D-handgreep lengte: 900 mm	
Best.-Nr.	Best.-nr.	
<b>22.20.10</b>	<b>22.20.10</b>	
<b>Schaufelstiel</b>	<b>Schopsteel</b>	
aus 1a Esche, gebogen, stumpf	van 1a. essehout, gebogen, zonder handgreep	
Best.-Nr.	Best.-nr.	
<b>22.20.20</b>	<b>22.20.20</b>	
<b>Spatenstiel</b>	<b>Spade steel</b>	
aus 1a Esche, angespitzt, leicht gebogen, T-Griff	van 1a. essehout, aangepunt, licht gebogen, met T-kruk	
Best.-Nr.	Best.-nr.	
<b>22.20.30</b>	<b>22.20.30</b>	
<b>Kreuzhakenstiel</b>	<b>Houweelsteel</b>	
aus Esche	essehout	
Best.-Nr.	Best.-nr.	
<b>22.20.40</b>	<b>22.20.40</b>	
<b>Fäustelstiel</b>	<b>Vuiststeel</b>	
aus Esche	essehout	
Best.-Nr. Länge	Best.-nr. lengte	
<b>22.30.10</b> 300 mm	<b>22.30.10.</b> 300 mm	
<b>Hammerstiel</b>	<b>Handhamersteelen</b>	
aus Esche	essehout	
Best.-Nr. Länge Hammer	Best.-nr. lengte hamer	
<b>22.30.20</b> 260 mm 100 gr	<b>22.30.20</b> 260 mm 100 gr	
<b>22.30.25</b> 280 mm 200 gr	<b>22.30.25</b> 280 mm 200 gr	
<b>22.30.30</b> 300 mm 300 gr	<b>22.30.30</b> 300 mm 300 gr	
<b>22.30.35</b> 320 mm 500 gr	<b>22.30.35</b> 320 mm 500 gr	
<b>22.30.40</b> 350 mm 800 gr	<b>22.30.40</b> 350 mm 800 gr	
<b>22.30.45</b> 360 mm 1.000 gr	<b>22.30.45</b> 360 mm 1.000 gr	
<b>22.30.50</b> 380 mm 1.500 gr	<b>22.30.50</b> 380 mm 1.500 gr	
<b>22.30.55</b> 400 mm 2.000 gr	<b>22.30.55</b> 400 mm 2.000 gr	

	<p><b>Vorhammerstiel</b></p> <p>aus Esche</p> <p>Best.-Nr. Länge</p> <p><b>22.30.75</b> 800 mm</p>	<p><b>Voorhamersteel</b></p> <p>essehout</p> <p>Best.-nr. lengte</p> <p><b>22.30.75</b> 800 mm</p>
	<p><b>Feilenheft</b></p> <p>aus Esche</p> <p>Best.-Nr. Länge</p> <p><b>22.30.60</b> 60 mm</p> <p><b>22.30.80</b> 80 mm</p> <p><b>22.31.00</b> 100 mm</p> <p><b>22.31.20</b> 120 mm</p> <p><b>22.31.40</b> 140 mm</p> <p><b>22.31.60</b> 160 mm</p>	<p><b>Vijlenheften</b></p> <p>essehout</p> <p>Best.-nr. lengte</p> <p><b>22.30.60</b> 60 mm</p> <p><b>22.30.80</b> 80 mm</p> <p><b>22.31.00</b> 100 mm</p> <p><b>22.31.20</b> 120 mm</p> <p><b>22.31.40</b> 140 mm</p> <p><b>22.31.60</b> 160 mm</p>
	<p><b>Fliegerhakenstange</b></p> <p>aus Carolina-Pinie</p> <p>Best.-Nr. Länge</p> <p><b>22.50.10</b> 5 mtr</p>	<p><b>Haakstokken zonder haak</b></p> <p>Carolina - Pine</p> <p>Best.-nr. lengte</p> <p><b>22.50.10</b> 5 mtr</p>
	<p><b>Fliegerhakenstange</b></p> <p>aus Aluminium, komplett mit Haken</p> <p>Best.-Nr. Länge</p> <p><b>22.50.47</b> 3 mtr.</p> <p><b>22.50.45</b> 5 mtr.</p> <p><b>22.50.40</b> 6 mtr.</p>	<p><b>Haakstokken</b></p> <p>aluminium, met haak</p> <p>Best.-nr. lengte</p> <p><b>22.50.47</b> 3 mtr</p> <p><b>22.50.45</b> 5 mtr</p> <p><b>22.50.40</b> 6 mtr</p>
	<p><b>Schlaggerte</b></p> <p>mit Knopf</p> <p>Best.-Nr. Länge</p> <p><b>22.50.20</b> 5 mtr.</p>	<p><b>Slaggaards</b></p> <p>met knop</p> <p>Best.-nr. lengte</p> <p><b>22.50.20</b> 5 mtr.</p>
	<p><b>Fliegerriemen</b></p> <p>aus Esche, mit aufgesetztem Blatt</p> <p>Best.-Nr. Länge</p> <p><b>22.50.50</b> 2,65 mtr</p>	<p><b>Roerriemen</b></p> <p>essehout, met opgezet roeiblad</p> <p>Best.-nr. lengte</p> <p><b>22.50.50</b> 2,65 mtr</p>

**Wriggriemen**

aus Esche

Best.-Nr. Länge

**22.50.60** 10 Fuß**Reibholz**aus Pappel, abgeschrägt und gebohrt, mit  
20 mm Bohrloch

Länge: 1.000 mm

Breite: 100 mm

Höhe: 120 mm

Best.-Nr.

**22.60.15****Kopfholz**

aus Pappel, abgeschrägt und gebohrt

Länge: 1.750 mm

Breite: 180 mm

Höhe: 160 mm

Best.-Nr.

**22.60.20****Reibholz „Tipto“**aus Polyethylen, sehr abriebfest, splitter-  
frei, schwimmfähig, stossdämpfend und  
federnd.

Länge: 1.400 mm

Breite: 155 mm

Höhe: 155 mm

Best.-Nr.

**22.60.50****Wrikriemen**

essehout

Best.-nr. lengte

**22.50.60** 10 V oet**Wrijfhouten**populieren hout, afgekant, met gaten van  
20 mm

lengte: 1.000 mm

breedte: 100 mm

hoogte: 120 mm

Best.-nr.

**22.60.15****Kanaalwrijfhout**

populieren hout, afgekant, met gaten

lengte: 1.750 mm

breedte: 180 mm

hoogte: 160 mm

Best.-nr.

**22.60.20****Wrijfhouten „Tipto“**van polyethelene, zeer sterk, splinterd niet,  
onzinkbaar, stootabsorberend, en verend

lengte: 1.400 mm

breedte: 155 mm

hoogte: 155 mm

Best.-nr.

**22.60.50**