

Kern-Mantel-Geflechte -Endlosspleiß-

LIROS-Herkules	Ref.00154-01550
LIROS-Top Cruising-Color	Ref.00152-01528
LIROS-Allround	Ref.00151
LIROS-Regatta	Ref.00142
LIROS-Color	Ref.00172
LIROS-Seastar	Ref.00162
LIROS-Standard	Ref.01082
LIROS-Classic	Ref.00173



LIROS Spleißanleitung Nr. 5



Werkzeug





An beiden Seilenden die zusammengespleißt werden, bei 15 cm und 30 cm eine Markierung vornehmen. Wichtig: Seilenden müssen nicht heiß abgeschnitten sein.





An den beiden 30-cm-Markierungen
den Kern aus dem Mantel herausziehen.





Seil mit herausgezogenem Kern.





Den Mantel in den Profispleißer einhaken, und bei der 15-cm-Markierung einführen, und in Richtung der 30-cm-Markierung bis zum Kernaustritt (besser, noch ca. 2 cm weiter) durchstechen.





Das andere Mantelende genauso bei der 15-cm-Markierung einführen, und in Richtung der 30-cm-Markierung bis zum Kernaustritt (besser, noch ca 2cm weiter) durchstechen.






Mantel glattstreifen, damit der innenliegende Mantel und Kern bündig abschließen.





Nach dem Glattstreifen, die überstehenden Seilenden abschneiden, so dass die Enden komplett im Seil verschwinden.





Spleiß komplett vernähen.





Fertiger Endlosspleiß.

